



۲۰۲۰/۰۶/۱۴

داکتر عبدالکریم وزیری

زراعت و مالداري (بخش: محصولات نباتي)

درخت بيد

لاتين : *Salix*
انگليسي: Willow
آلماني : Weidel

درخت بيد يک نبات تابستان سبز و برگريز با ۴۵۰ گونه مختلف آن از جمله درختان بسيار معروف و آشنا در اروپا و آسيا بوده به خانواده Salicaceae متعلق بوده در مناطق سرد سير و معتدل و بعضاً هم در مناطق گرمسير و مرطوب متوطن مي باشد.

درخت بيد قدامت بزرگ تاريخي دارد. ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در لوحه هاي طبي در بابل ترسيم برگهاي درخت بيد به چشم مي خورد. در عصر انتيک (۸ قرن قبل از ميلاد الی ۶ قرن بعد از ميلاد) علمای به نام های Hippokrates, Plinius, Dioskurides, Galen از تاثير وسيع درماني پوست شاخه های درخت بيد در آثار خود ياد مي کنند.



تصاویر ۱ - ۴: گل - تخم - برگ و درخت مجنون بيد

در طب یونانی برای تداوی اسحال، خشکی جلد، جلو گیری از حامله شدن و غیره از برگ، گل، پوست و ریشه درخت بید استفاده به عمل می آید. به استثنای مجنون بید درخت بید دو جنسه بوده، یعنی انیکه درخت ماده و نر از هم جدا می باشند. در درخت مجنون بید ارگانه‌های جنسی نر و ماده از هم جدا بالای یک درخت قرار دارند.

درخت بید زود رشد و کوتاه عمر بوده ریشه های قوی و عمیق رشد دارد. تکثیر درخت بید از طریق آفاح و قلمه صورت می گیرد. درخت بید نظر به گونه و محل نمو به اوقات مختلف شگوفه می کند، یعنی وقت شگوفه آن ماه های مارچ الی جون را در بر می گیرد. گل‌های آن با شربت خویش زنبورهای عسل و امثال آنرا به خود کشانده که باعث انتقال و انتشار تخم و آفاح آن میشود. بلندی قد درخت بید نظر به گونه فرق میکند. کوچکترین بید با بلندی ۱۰ سانتی متر به نام جالی بید (*Salix reticulata*) و بلند ترین آن به نام نقره بید یا بید سفید (*Salix alba*) یاد می شود که ارتفاع آن به ۳۰ متر می رسد.

دراغانستان نیز غرس درخت بید رواج داشته، موجودیت آن قدامت تاریخی دارد. مجنون بید (*Salix babylonica*) محبوبترین گونه آن بوده، ارزش فرهنگی آن در ادبیات شعر جلب توجه می کند. از چوب بید به انواع مختلف استفاده صورت می گیرد. از شاخچه های مجنون بید برای تولید سبد استفاده می شود.

به صفحه قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد لازم مدد رساند